


INDICATORE 1

Elemento di valutazione	Monitoraggio del Piano e valutazione di impatto economico Sistemi informativi
Razionale	Sviluppo di sistemi informativi per la programmazione regionale
Tipo indicatore	Indicatori di valutazione
Dove è riportata l'indicazione nel PANSM	Pag. 5 C – Monitoraggio del Piano e valutazione di impatto economico – realizzazione dei sistemi informativi
Indicatore/informatore	Due indicatori di valutazione: Strutturazione sistemi informativi Valutazione sulla strutturazione a regime (Si/No, perfettamente operativi) dei seguenti sistemi informativi: <ul style="list-style-type: none"> - Dipendenze patologiche - Salute mentale adulti - Neuropsichiatria infanzia e adolescenza Sono utilizzati i parametri di completezza dei dati già strutturati dal Ministero della Salute per il flusso SISM e SIND.
Note	
Fonte	SISM – Elaborazione Ministero della salute SIND – Elaborazione Ministero della salute Rilevazione ad hoc sulle regioni per la NPIA


a) DIPENDENZE PATOLOGICHE – anno 2018

Nel dashboard SIND-NSIS sono presenti indicatori di valutazione della completezza e della copertura del sistema informativo SIND



b) SISIM – anno 2017

Nel dashboard SISIM-NSIS sono presenti indicatori di valutazione della completezza e della copertura del sistema informativo SISIM



c) Neuropsichiatria infanzia e adolescenza

Attualmente non esiste un sistema informativo a livello nazionale

INDICATORE 2

Elemento di valutazione	Riconoscimento precoce dei Disturbi gravi
Razionale	Riconoscimento precoce dei disturbi gravi
Tipo indicatore	Indicatori di osservazione
Dove è riportata l'indicazione nel PANSM	Pag. 6 – Percorsi clinici - riconoscimento precoce dei disturbi gravi Pag. 6 – intervento precoce delle psicosi
Indicatore/informatore	Solo per i nuovi assistiti nel corso dell'anno, calcolare l'età media (mediana e dev standard) degli assistiti per i seguenti disturbi gravi: <ul style="list-style-type: none"> - Schizofrenia e altre psicosi funzionali - Mania e disturbi affettivi e bipolari - Depressione - Disturbi della personalità del comportamento
Note	
Fonte	SISM

Attualmente sul sistema SISM è presente l'indicatore di seguito riportato dal quale è facilmente calcolabile l'età media (mediana e deviazione standard).

Il dato è disponibile a livello regionale.



4.4 Utenti al primo contatto con i servizi di salute mentale - First ever(DIAGNOSI Sesso, età)

L'indicatore rappresenta gli utenti al primo contatto in assoluto con i servizi di salute mentale della regione (first ever).

Vengono esclusi gli IC cittadino tutti.

Gli utenti first ever sono i ciclisti osservando che la data di prima carenza è la data di rilevazione e non nel giorno in cui viene registrato negli anni.

Per il calcolo del tasso standardizzato si fa riferimento alla struttura della popolazione italiana dell'anno di osservazione.

Anno: 2017

Data Aggiornamento: 01/03/18

Gruppo Diagnostico	Fasce di età						Totale	
	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74		>75
Alcolismo e tossicomanie	555	1.143	1.526	1.570	777	325	117	6.118
Altri disturbi psichici	2.282	3.255	4.654	5.726	4.687	2.133	1.335	24.489
Assenza di diagnosi psichiatrica	1.572	2.522	3.388	3.184	2.862	1.993	2.766	18.828
Demenze e disturbi mentali organici	173	335	521	599	1.307	2.518	11.525	17.881
Depressione	3.422	5.541	12.064	15.131	17.324	19.760	6.442	71.784
Disturbi della personalità	524	750	934	1.164	1.075	546	577	67.814
Disturbi della personalità e dei comportamenti	337	560	899	1.008	1.059	502	302	16.124
Disturbi e disturbi mentali	733	1.534	2.746	4.127	4.812	2.563	1.779	17.820
Disturbi mentali e comportamentali	1.819	2.812	4.224	4.819	582	853	350	7.472
Disturbi mentali e disturbi comportamentali	2.423	3.574	5.287	7.265	6.094	3.781	1.528	30.782
Disturbi mentali e disturbi comportamentali	521	692	924	959	805	4.593	3.479	48.477
Totale	28.323	36.724	60.249	68.639	58.834	38.700	38.787	313.820

INDICATORE 3

Elemento di valutazione	Intensità dell'assistenza territoriale ai pazienti giovani con disturbo mentale grave
Razionale	Intensità dell'assistenza erogata a pazienti giovani con disturbi mentali gravi
Tipo indicatore	Indicatori di osservazione
Dove è riportata l'indicazione nel PANSM	Pag. 6 – Percorsi clinici - riconoscimento precoce dei disturbi gravi
Indicatore/informatore	Pag. 6 – intervento precoce delle psicosi Solo per i nuovi assistiti nel corso dell'anno di età 18-24 anni, analizzare il numero medio di prestazioni erogate all'anno.
Note	Sottoarticolazione dell'indicatore in 2: media delle prestazioni erogate per assistito; media delle prestazioni erogate per assistito, esclusi i trattamenti farmacologici.
Fonte	SISM

**Attualmente non è presente nel sistema di reportistica SISM.
Può essere calcolato sulla base dei dati SISM.**

INDICATORE 4

Elemento di valutazione	Esito processo clinico
Razionale	Riconoscimento delle situazioni di rischio di abbandono per gli assistiti
Tipo indicatore	Indicatori di valutazione
Dove è riportata l'indicazione nel PANSM	Pag. 6 - Percorsi clinici – rischio di abbandono Pag. 7 - Attenzione a rilevare eventuali drop-out (i cosiddetti persi di vista) Pag. 12 - Indicatore 3
Indicatore/informatore	Drop-out Assistiti con diagnosi psichiatriche che hanno abbandonato il trattamento / Assistiti con diagnosi psichiatriche gravi * 100 L'indicatore deve essere suddiviso per i seguenti disturbi: <ul style="list-style-type: none"> - Schizofrenia e altre psicosi funzionali - Mania e disturbi affettivi e bipolari - Depressione - Disturbi della personalità del comportamento
Note	
Fonte	SISM

Attualmente sul sistema SISM è presente l'indicatore di seguito riportato dal quale è facilmente calcolabile (aggiungendo il totale degli assistiti con diagnosi psichiatriche gravi) l'indicatore PANSM richiesto.
 Il dato è disponibile a livello regionale.



7.3 Modalità di conclusione del trattamento - Territoriale
Gruppo diagnostico

Numero di contatti chiusi a tipo territoriale, per modalità di conclusione dell'episodio di cura. Sono stati esclusi gli id_catazono nulli.

Anno: 2017

Data Aggiornamento: 01/02/19

Sintesi totale

Gruppo diagnostico	NA	Assenza di indicazioni al trattamento psichiatrico	Conclusione concordata del rapporto terapeutico	Numero di conclusi			Totale
				Interruzione non concordata	Suicidio	Decesso	
Diagnosi non psichiatrica	0	2.742				75.997	78.739
Assenza di diagnosi psichiatrica	157	1.514	1.102	1	53	53	6.581
Diagnosi in attesa di definizione	62	137	171		64	7	795
Comorbilità e altre patologie funzionali	303	90	243	118	33	1.374	5.378
Malattie psichiatriche associate	157	35	111	69	14	186	2.898
Depressione	514	325	742	2.573	30	249	12.220
Disturbi nervosi e somatoformi	587	482	625	1.562	3	91	9.379
Disturbi del sistema nervoso centrale	372	110	110	819	13	88	3.652
Alcolismo e tossicomanie	23	139	138	138	1	44	1.313
Disturbi e disturbi mentali correlati	75	426	22	352		237	3.270
Disturbi mentali correlati	49	220	83	230	0	28	1.617
Altre diagnosi psichiatriche	276	338	422	233	13	61	6.205
Totale	2.668	6.678	28.542	10.184	113	1.048	133.048

INDICATORE 5

Elemento di valutazione	Continuità terapeutica ospedale – territorio
Razionale	Efficacia dei percorsi di continuità terapeutica tra ospedale e territorio
Tipo indicatore	Indicatori di valutazione
Dove è riportata l'indicazione nel PANSM	Pag. 7 – Supporto complessivo su tutto il percorso del paziente (interventi territoriali, ospedalieri, ...)
Indicatore/informatore	Personae dimesse da SPDC con contatti/prestazione in CSM entro 30 giorni dalla dimissione / totale persone dimesse dall'SPDC
Note	
Fonte	SISM e SDO

Tale indicatore è calcolabile attraverso l'interconnessione tra SISM e SDO. Al momento non è stato ancora fatto nessun test di interconnettibilità e conseguentemente non è possibile fare una valutazione dell'indicatore

INDICATORE 6

Elemento di valutazione	TSO
Razionale	Riduzione TSO
Tipo indicatore	Indicatori di valutazione
Dove è riportata l'indicazione nel PANSM	Pag. 13 Trattamenti psichiatrici ospedalieri TSO
Indicatore/informatore	Numero TSO / popolazione target * 10.000
Note	Problemi connessi alla qualità e attendibilità dell'indicatore. Vedi note verbale del 19 giugno 2018.
Fonte	SDO

L'indicatore è già presente nel Rapporto SISMI

Tabella 12.3.3 - Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) - anni per 10.000 abitanti

REGIONE	Tasso
PIEMONTE	1,3
VALLE D'AOSTA	2,5
LOMBARDIA	1,1
PA BOLZANO	0,5
PA TRENTO	1,4
VENEZIA	1,0
FRILLI VENEZIA GIULIA	0,3
LIGURIA	1,5
EMILIA ROMAGNA	2,5
TOSCANA	0,7
UMBRIA	2,8
MARCHE	1,4
LAZIO	1,1
ABRUZZO	2,0
MOLISE	0,9
CAMPANIA	1,0
PUGLIA	2,2
BASILICATA	0,6
CALABRIA	2,2
SICILIA	2,0
SARDEGNA	2,2
ITALIA	1,5

Fonte: ISTAT - Scheda di demografia ospedaliera (SDO) - anno 2017

INDICATORE 7

Elemento di valutazione	Interventi multidisciplinari
Razionale	Valuta gli interventi di più figure professionali nella cura e riabilitazione dell'assistito
Tipo indicatore	Indicatori di valutazione
Dove è riportata l'indicazione nel PANSM	Pag. 8 – "l'intervento multidisciplinare non è limitato ai casi particolarmente gravi". Si ritiene necessario valutare, in prima istanza, quanto effettivamente vi sia una cura multidisciplinare sui casi gravi.
Indicatore/informatore	Assistiti con disturbi gravi e prestazioni nell'anno di più figure professionali (almeno due) / sul totale con disturbi gravi assistiti * 100 L'indicatore deve essere suddiviso per i seguenti disturbi: <ul style="list-style-type: none"> - Schizofrenia e altre psicosi funzionali - Mania e disturbi affettivi e bipolari - Depressione - Disturbi della personalità del comportamento
Note	
Fonte	SISM e SDO

**Attualmente non è presente nel sistema di reportistica SISM.
Può essere calcolato sulla base dei dati SISM.**

INDICATORE 8

Elemento di valutazione	Garanzia prestazioni territoriali nei diversi contesti
Razionale	Garantire l'erogazione delle prestazioni nei diversi contesti favorendo l'attività sanitaria, socio-sanitaria e riabilitativa.
Tipo indicatore	Indicatori di osservazione
Dove è riportata l'indicazione nel PANSM	Pag. 10 – garantire prestazioni ambulatoriali, domiciliari, riabilitative
Indicatore/informatore	Suddivisione delle prestazioni erogate in un anno, per gruppi e ambito di erogazione
Calcolo due indicatori:	
Indicatore già presente in SISM	<p>Prestazioni domiciliari Identificazione delle prestazioni erogate a domicilio del paziente Indicatore: Prestazioni erogate a domicilio del paziente / totale delle prestazioni * 100</p> <p>Suddivisione prestazioni Suddivisione % delle prestazioni erogate in 4 fasce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diagnostiche - terapeutiche - assistenziali - socio-riabilitative
Note	
Fonte	SISM

**Attualmente non è presente nel sistema di reportistica SISM.
Può essere calcolato sulla base dei dati SISM.**

INDICATORE 9

Elemento di valutazione	Garanzia prestazioni nei diversi contesti
Razionale	Garantire l'erogazione delle prestazioni nei diversi contesti favorendo l'attività sanitaria, socio-sanitaria e riabilitativa.
Tipo indicatore	Indicatori di osservazione
Dove è riportata l'indicazione nel PANSM	Pag. 10 – garantire prestazioni ambulatoriali, domiciliari, riabilitative Pag. 11. Utilizzo delle scale di valutazione
Indicatore/informatore	Gli indicatori sulle prestazioni sono utili ad identificare diversi obiettivi definiti nel PANSM. Si propongono diversi indicatori sulle prestazioni: <i>Utilizzo scale di valutazione</i> Assistiti con disturbi mentali gravi e almeno una prestazione di valutazione all'anno / totale Assistiti con disturbi mentali gravi *100 <i>Trattamenti psicologici</i> Assistiti con disturbi mentali gravi con almeno una prestazione di trattamento psicologico all'anno / totale Assistiti con disturbi mentali gravi *100
Note	
Fonte	SISM

**Attualmente non è presente nel sistema di reportistica SISM.
Può essere calcolato sulla base dei dati SISM.**

INDICATORE 10

Elemento di valutazione	Accessibilità della popolazione immigrata ai servizi di salute mentale
Razionale	Capacità dei Servizi di curare le persone con problemi di salute mentale non italiani
Tipo indicatore	Indicatori di accessibilità
Dove è riportata l'indicazione nel PANSM	Pag. 4 "Occorre anche affrontare in modo mirato la problematica dei bisogni di salute mentale della popolazione immigrata
Indicatore/informatore	Tasso di prevalenza della popolazione immigrata Persone non italiane in trattamento residenti (SPDC e CSM)/ popolazione residente non italiana * 100
Note	
Fonte	SISM e SDO, fonte numero immigrati

**Attualmente non è presente nel sistema di reportistica SISM.
Può essere calcolato sulla base dei dati SISM, dei dati SDO e ISTAT (per la popolazione residente non italiana)**

INDICATORE 11

Elemento di valutazione	Salute popolazione immigrata
Razionale	Impatto delle persone non italiane sui servizi di salute mentale adulti.
Tipo indicatore	Indicatori di valutazione
Dove è riportata l'indicazione nel PANSM	Pag. 4 "Occorre anche affrontare in modo mirato la problematica dei bisogni di salute mentale della popolazione immigrata
Indicatore/informatore	Quota di non italiani sul totale dei trattati Assistiti non italiani in trattamento nei Servizi di salute mentale (SPDC e CSM) / Assistiti totali in trattamento nei Servizi di salute mentale (SPDC e CSM) * 100
Note	
Fonte	SISM e SDO

**Attualmente non è presente nel sistema di reportistica SISM.
Può essere calcolato sulla base dei dati SISM e dei dati SDO.**

Attualmente sul sistema SISM è presente l'indicatore di seguito riportato, disponibile a livello regionale.
 Per calcolare l'indicatore 11 occorre considerare anche gli assistiti non italiani in trattamento rilevati dalla SDO e il totale degli assistiti in trattamento nei Servizi di salute mentale (rilevati da SISM e SDO).



4.2 Utenti di nazionalità non italiana in contatto con i DSM Territoriale

Numero di utenti con cittadinanza non italiana, che hanno avuto almeno un contatto con i DSM nel triennio in corso, in caso di utenti con più contatti nella stessa struttura, viene considerato il primo contatto nel triennio. Vengono esclusi gli ID cittadini nati.

Anno 2017

Data Aggiornamento: 31/07/15

Sesso	Gruppo Diagnostico										
	Assenza di diagnosi psichiatrica	Diagnosi in attesa di definizione	Conoscenza e altre diagnosi psichiatriche	Mare e disturbi affettivi psorian	Depressione	Disturbi nevrotici e somatoformi	Disturbi della personalità e del comportamento	Autismo e psicosi	Demenze e disturbi mentali organici	Risorse mentali	Atti suicidari e suicidi
Maschile	722	1.352	3.544	85	2.759	2.346	912	776	364	242	1.333
Femminile	722	1.526	3.073	1.359	5.665	3.222	665	245	376	13	616
Totale	1.424	2.878	6.617	2.219	8.424	5.568	1.577	1.021	740	438	2.279