



79° Congresso Nazionale SIMLII

Roma 21-23/09/16


Malattie lavoro-correlate e giudizio di idoneità lavorativa in edilizia

MM Riva, M Santini, G Mosconi




Malattie lavoro-correlate e giudizio di idoneità lavorativa **in** edilizia


Patologie professionali per categoria sul totale delle diagnosticate



Anno	Soggetti	Età (DS)	Anzianità lavorativa (DS)	Anzianità in edilizia (DS)
1996-00	1348	36,4 (11,8)	N.D.	16,9 (12,3)
2006	755	38,9 (11,1)	22,3 (11,8)	18,2 (16,8)
2008	949	39,5 (17,1)	22,4 (11,8)	17,9 (12)
2014-15	740	43,7 (10,6)	26,6 (11,5)	22,7 (11,9)



Prevalenza di patologie professionali per classi di età





MAIN MESSAGES/KEY POINTS


La **prevalenza** di patologie lavoro-correlate si conferma **elevata nel settore**.

Negli ultimi 10 anni incremento delle segnalazioni di patologie muscoloscheletriche e neuropatie da intrappolamento


I dati mettono in discussione la validità degli interventi di prevenzione attuati negli ultimi anni

“Disattenzione” da parte dei Medici Competenti e dei Medici dei Servizi verso le patologie lavoro-correlate nel settore?

Difficoltà, stante l'attuale ciclo tecnologico, ad applicare una prevenzione primaria efficace anche in popolazioni selezionate.



Prevalenza delle patologie muscoloscheletriche lavoro-correlate per classi di età



MAIN MESSAGES/KEY POINTS


La **prevalenza** di patologie lavoro-correlate si conferma **elevata nel settore**.

Negli ultimi 10 anni incremento delle segnalazioni di patologie muscoloscheletriche e neuropatie da intrappolamento


I dati mettono in discussione la validità degli interventi di prevenzione attuati negli ultimi anni

“Disattenzione” da parte dei Medici Competenti e dei Medici dei Servizi verso le patologie lavoro-correlate nel settore?

Difficoltà, stante l'attuale ciclo tecnologico, ad applicare una prevenzione primaria efficace anche in popolazioni selezionate.



Prevalenza ipoacusia da trauma acustico cronico per classi di età





MAIN MESSAGES/KEY POINTS

La **prevalenza** di patologie lavoro-correlate si conferma **elevata nel settore**.

Negli ultimi 10 anni incremento delle segnalazioni di patologie muscoloscheletriche e neuropatie da intrappolamento

I dati mettono in discussione la validità degli interventi di prevenzione attuati negli ultimi anni

“Disattenzione” da parte dei Medici Competenti e dei Medici dei Servizi verso le patologie lavoro-correlate nel settore?

Difficoltà, stante l'attuale ciclo tecnologico, ad applicare una prevenzione primaria efficace anche in popolazioni selezionate.

Patologie professionali di prima diagnosi in corso di visita preventiva (2015)

Preventive	Età (DS)	Anzianità lavorativa (DS)	Anzianità nel settore (DS)
116	41,4 (11,5)	24,3 (12,7)	21,2 (13,3)

Malattia	Conteggio
IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE ALLE ALTE FREQUENZE	7
ERNIA DISCALE LOMBARE	4
MORBO DI DUPUYTREN	1
SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL GOMITO: EPICONDILITE	1
SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELLA SPALLA: TENDINITE DEL SOVRASPINOSO	1
SINDROME DEL TUNNEL CARPALE	1

15 casi su 116 soggetti: 12,9%

(6 casi erano già noti, 2 dei quali diagnosticati nel 2009 dalla nostra USC in ambito di accertamenti effettuati su invio del MMG)

MAIN MESSAGES/KEY POINTS

La **prevalenza** di patologie lavoro-correlate si conferma **elevata nel settore**.


Negli ultimi 10 anni incremento delle segnalazioni di patologie muscoloscheletriche e neuropatie da intrappolamento

I dati mettono in discussione la validità degli interventi di prevenzione attuati negli ultimi anni

“Disattenzione” da parte dei Medici Competenti e dei Medici dei Servizi verso le patologie lavoro-correlate nel settore?


Difficoltà, stante l'attuale ciclo tecnologico, ad applicare una prevenzione primaria efficace anche in popolazioni selezionate.

Campione di 204 lavoratori osservati per 10 anni



Caratteristiche al punto 0			
Soggetti	Età (DS)	Anzianità lavorativa (DS)	Anzianità in edilizia (DS)
204	38,8 (9,5)	22,3 (10,2)	17,8 (10,5)

Campione di 204 lavoratori osservati per 10 anni



Caratteristiche al punto 0			
Soggetti	Età (DS)	Anzianità lavorativa (DS)	Anzianità in edilizia (DS)
204	38,8 (9,5)	22,3 (10,2)	17,8 (10,5)



MAIN MESSAGES/KEY POINTS

La **prevalenza** di patologie lavoro-correlate si conferma **elevata nel settore**.

Negli ultimi 10 anni incremento delle segnalazioni di patologie muscoloscheletriche e neuropatie da intrappolamento

I dati mettono in discussione la validità degli interventi di prevenzione attuati negli ultimi anni

“Disattenzione” da parte dei Medici Competenti e dei Medici dei Servizi verso le patologie lavoro-correlate nel settore?

Difficoltà, stante l'attuale ciclo tecnologico, ad applicare una prevenzione primaria efficace anche in popolazioni selezionate.

MAIN MESSAGES/KEY POINTS

La **prevalenza** di patologie lavoro-correlate si conferma **elevata nel settore**.

Negli ultimi 10 anni incremento delle segnalazioni di patologie muscoloscheletriche e neuropatie da intrappolamento

I dati mettono in discussione la validità degli interventi di prevenzione attuati negli ultimi anni

“Disattenzione” da parte dei Medici Competenti e dei Medici dei Servizi verso le patologie lavoro-correlate nel settore?


Difficoltà, stante l'attuale ciclo tecnologico, ad applicare una prevenzione primaria efficace anche in popolazioni selezionate.



Malattie lavoro-correlate e **giudizio di idoneità lavorativa in edilizia**

Negli anni dal 2003 al 2011 sono stati valutati:

- **2069 lavoratori** (operai e tecnici di cantiere);
- provenienti da **218 imprese**;
- applicato il **protocollo SIMLII** e della Regione Lombardia





MAIN MESSAGES/KEY POINTS

In edilizia vi è una rilevante % di lavoratori che presenta problemi di salute che si ripercuotono anche sulla idoneità lavorativa.


Sopra i 50 anni (con difficoltà di ricollocamento, sovente distante l'età pensionabile) 1 lavoratore su 2 ha delle limitazioni.

Patologie muscoloscheletriche, cardiovascolari e del metabolismo sono quelle più ricorrenti nei soggetti che presentano limitazioni.

È la gestione delle idoneità complesse l'attività più impegnativa per il Medico Competente.



Prevalenza di limitazioni per fasce di età





MAIN MESSAGES/KEY POINTS

In edilizia vi è una rilevante % di lavoratori che presenta problemi di salute che si ripercuotono anche sulla idoneità lavorativa.

Sopra i 50 anni (con difficoltà di ricollocamento, sovente distante l'età pensionabile) 1 lavoratore su 2 ha delle limitazioni.


Patologie muscoloscheletriche, cardiovascolari e del metabolismo sono quelle più ricorrenti nei soggetti che presentano limitazioni.

È la gestione delle idoneità complesse l'attività più impegnativa per il Medico Competente.



Definire le ragioni sanitarie che hanno portato ad esprimere idoneità con limitazioni è complesso, perché sovente vi è stato il concorrere di più cause nel determinare la decisione finale.

Patologie di più frequente riscontro tra i soggetti limitati





MAIN MESSAGES/KEY POINTS


In edilizia vi è una rilevante % di lavoratori che presenta problemi di salute che si ripercuotono anche sulla idoneità lavorativa.

Sopra i 50 anni (con difficoltà di ricollocamento, sovente distante l'età pensionabile) 1 lavoratore su 2 ha delle limitazioni.

Patologie muscoloscheletriche, cardiovascolari e del metabolismo sono quelle più ricorrenti nei soggetti che presentano limitazioni.

È la gestione delle idoneità complesse l'attività più impegnativa per il Medico Competente.

Causa prevalente dei giudizi di non idoneità





MAIN MESSAGES/KEY POINTS

In edilizia vi è una rilevante % di lavoratori che presenta problemi di salute che si ripercuotono anche sulla idoneità lavorativa.

Sopra i 50 anni (con difficoltà di ricollocamento, sovente distante l'età pensionabile) 1 lavoratore su 2 ha delle limitazioni.

Patologie muscoloscheletriche, cardiovascolari e del metabolismo sono quelle più ricorrenti nei soggetti che presentano limitazioni.

È la gestione delle idoneità complesse l'attività più impegnativa per il Medico Competente.



MAIN MESSAGES/KEY POINTS

In edilizia vi è una rilevante % di lavoratori che presenta problemi di salute che si ripercuotono anche sulla idoneità lavorativa.

Sopra i 50 anni (con difficoltà di ricollocamento, sovente distante l'età pensionabile) 1 lavoratore su 2 ha delle limitazioni.

Patologie muscoloscheletriche, cardiovascolari e del metabolismo sono quelle più ricorrenti nei soggetti che presentano limitazioni.

È la gestione delle idoneità complesse l'attività più impegnativa per il Medico Competente.



FINAL MESSAGE

I dati supportano la tesi da anni sostenuta: l'attività in edilizia è indiscutibilmente da **annoverare tra i lavori usuranti**

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2494

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRIPEDI, COMINARDI, CIPRINI, CHIMIENTI, RIZZETTO,
PESCO, ALBERTI, VILLAROSA, PRODANI, CRIPPA

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67,
concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i
lavoratori delle imprese edili e affini

Presentata il 26 giugno 2014

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3600

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAMIANO, GNECCHI, BOCCUZZI, ALBANELLA, ALBINI, AR-
LOTTI, BARUFFI, BLAŽINA, CANI, CAPODICASA, CARLONI,
CARRA, CASELLATO, COMINELLI, COVA, CRIVELLARI, D'IN-
CECCO, D'OTTAVIO, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE,
GIORGIS, GRIBAUDO, IACONO, INCERTI, IORI, LAFORGIA,
LENZI, LODOLINI, PATRIZIA MAESTRI, MALISANI, MANZI,
MARCHETTI, MAZZOLI, MICCOLI, MOGNATO, MURER, GIORGIO
PICCOLO, ROMANINI, ROSSOMANDO, GIOVANNA SANNA,
SGAMBATO, TERROSI, ZAMPA, ZAPPULLA, ZARDINI

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, con-
cernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavora-
tori edili e per i lavoratori che svolgono lavori in altezza

Presentata l'11 febbraio 2016